

Information till våra båtägare inför torrsättningen hösten 2020

Extra viktigt att tänka på före torrsättning:

- Vid upptagning med mast måste rullfocken tas ner före upptagningen. Inga segel får tas ner på land
- **BOTTENVENTILEN TILL BÄTTOALLETEN MÅSTE VARA STÄNGD**
- El på uppställningsplatsen - Batteriladdning får endast ske när du är vid båten.
KABELN FÅR INTE VARA ANSLUTEN TILL ELCENTRALEN NÄR DU LÄMNAR BÅTEN
- **Viktigt!** Fäll in loggar och bogpropellrar före upptagningen.

Hamnkontoret

Öppettider: Vardagar 09.00–15.00. Lunchstängt 11.00–12.00. Telefon 08-540 631 55.

Eva Enarsson är vd och huvudansvarig i Svinninge Marina AB. Direkttelefon 08-540 277 90.

Tina Johansson och Cecilia Berglund har hand om de löpande kontakterna med båtägarna.

Upptagning och teknisk service – vardagar 08.15-16.30

Jan Klevstad, Niklas Svedjefält, Tommy Engström och Erman Sari sköter båtupptagningen och allt praktiskt jobb ute på marinan. Beställning av jobb skall alltid göras direkt till Hamnkontoret. Om det är stängt: Ring och lämna meddelande på telefonsvararen, skicka e-post eller lägg en lapp i brevlådan vid hamnkontoret.

Torrsättning

Ta gärna upp båten tidigt! Före den 4/9 kan du välja tid alla vardagar mellan 8-16.

Ordinarie upptagningstider hösten 2020

Nedanstående tider gäller för båtar upp till 11,5 meter.

Större båtar kan ta lite längre tid och kan därför inte tas upp de här tiderna.

Kontakta hamnkontoret och välj en tid utanför detta schema om du har en större båt.

Fredag	4/9	14.00-16.00
Tisdag	8/9	12.00-14.30
Onsdag	9/9	14.00-16.00
Fredag	11/9	14.00-16.00
Tisdag	15/9	12.00-14.30
Onsdag	16/9	14.00-16.00
Fredag	18/9	14.00-16.00
Lördag	19/9	08.10-13.30
Tisdag	22/9	12.00-14.30
Onsdag	23/9	14.00-16.00
Fredag	25/9	14.00-16.00
Lördag	26/9	08.10-13.30
Tisdag	29/9	12.00-14.30
Onsdag	30/9	14.00-16.00
Fredag	2/10	14.00-16.00

Lördag	3/10	08.10-13.30
Tisdag	6/10	12.00-14.30
Onsdag	7/10	13.00-16.00
Fredag	9/10	13.00-16.00
Tisdag	13/10	12.00-14.30
Onsdag	14/10	13.00-16.00
Fredag	16/10	13.00-16.00
Lördag	17/10	08.10-13.30
Tisdag	20/10	12.00-14.30
Onsdag	21/10	13.00-16.00
Fredag	23/10	13.00-16.00
Tisdag	27/10	12.00-14.30
Onsdag	28/10	12.00-14.30
Fredag	30/10	12.00-14.30

Tidsbeställning för upptagning

Upptagningstid kan bokas på internet för båtar upp till 11,5 meter. En länk till bokningssidan finns på hemsidan www.svinningemarina.se Det går också bra att ringa till Hamnkontoret 08-540 631 55. Om du bokar i god tid (c:a två veckor i förväg) är det lättare att få en tid som passar dig bra. Du kan avboka beställd tid fram till kl. 11.00 dagen före, utan att behöva betala (300 kr) för missad tid.

Svinninge Marina AB

Svinningevägen 69 184 92 Åkersberga Tel.: 08-540 631 55 Fax:08-540 273 50
E-post: hamnkontoret@svinningemarina.se

Egen tid. Upptagning utanför schemalagda tider

Om du vill ta upp din båt utanför ordinarie schema betalar du 400 kr för upptagningen.

Vi kan också ta upp din båt utan att du själv är med, du kör då fram båten till upptagningsbryggan kvällen innan. Hyr du bockar eller vaggar av oss kostar en upptagning utan båtägaren 500 kr.

Om du har eget pallningsmaterial, och detta är i ordning, kan vi också ta hand om upptagningen utan att du själv är med, då betalar du 600 kr.

Efter den 31/10 tillkommer 600 kr för alla upptagningar.

Upptagning med masten på

Rullflocken måste vara nedtagen innan vi tar upp båten. Inga segel får hanteras uppe på båten då den står på land.

Tillfällig bryggplats

Om du endast har vinterplats på Svinninge kan du i mån av tillgång hyra en gästplats i samband med upptagningen. Vi ber dig i så fall kontakta Hamnkontoret. Plats mellan y-bommar kostar 150-200kr/dygn och längs med slipbryggan eller kajen kostar det 300 kr/dygn

Avspolning av botten med högtrycksspruta

Om du vill ha botten avspolad med högtrycksspruta bokar du det samtidigt som du bokar upptagningstid. Pris 350:- för båtar vars längd x bredd understiger 30 kvm, 450:- för större segelbåtar och 550:- för stora motorbåtar.

Det är **inte tillåtet** att spola med egen högtryckstvätt när båten står på land. Rengöring av botten och bordläggning får endast göras med svamp och marken måste täckas noggrant, inget färg spill får hamna på marken.

Svinninge Marinas pallningssystem

Bockar och segelbåtsvagnar måste vara utformade så att de passar Svinninge Marinas pallningssystem. Det är en förutsättning för vår säkra och smidiga båthantering. Du kan köpa eller hyra det du behöver på marinan.

Skaffa inga bockar eller vagnar utan att först rådgöra med Hamnkontoret.

Om de inte kan användas, kan det vara bortkastade pengar.

Vagghyra segelbåt:	4-ben 2100 kr/vinter	Bockhyra motorbåt:	Minibock högst 1,5 ton 1300 kr/vinter
	6-ben 2500 kr/vinter		Standardbock högst 7 ton 1800 kr/vinter
	8-ben 2800 kr/vinter		Maxibock 3000 kr/vinter

Viktigt! — Loggar m.m.

Om logg-givare eller något annat som kan skadas när båten lyfts i slipvagnen finns monterat under vattenlinjen, måste du ge vår personal anvisningar om hur lyftet skall ske. Eventuella skador på loggar m.m. som sitter så att de ej syns ersätts inte av Svinninge Marina. Logg-givare som sitter framför kölen mitt under båten bör alltid dras in för att inte skadas av slipvagnens stävstötta.

Viktigt! — Var klar 15 minuter före

Vi har svårt att passa upptagningstiderna på minuten och vi ligger rätt ofta före tidschemat. Vi ber dig därför **ha båten klar vid upptagningsrampen 15 min före beställd tid**. Har du egen pallning skall den vara utställd och klar. Kontakta hamnkontoret så anvisar vi dig din plats.

Missad upptagning

Om du inte har båten framme vid slipen **15 minuter före beställd tid** och slipvagnen kommer eller om pallningsmaterialet inte är framtaget och i ordning, riskerar du att inte få din båt upptagen den dagen.

Vi debiterar dig då en avgift på 300 kr och du får beställa en ny tid på hamnkontoret.

Om du har lämnat återbud senast 11.00 dagen före utgår ingen avgift.

Extra kostnader

Även i följande två fall måste vi debitera dig för extra kostnader, 200 kr per påbörjad period om 10 minuter:

1: Har du eget pallningsmaterial och det inte är på plats eller i dåligt skick, så att avpallningen tar mer än 10 minuter.

2: Om du väntar med torrsättningen så länge att snö eller is försvårar arbetet.

Masthantering och förvaring

- **Master får inte ligga på mastbryggan annat än i anslutning till avmastningen.** Kontakta hamnkontoret om du ska göra jobb på din mast, så anvisar vi dig en plats på varvsplanen.
- **Endast master** får förvaras i masthuset. Låt bommar ligga ombord!
- **Kontakta hamnkontoret** om du inte kan hitta någon ledig plats till din mast i masthuset så hjälper vi dig.
- Märk din mast. En namnetikett att fästa på yttre änden av masten finns i en låda till vänster i masthuset. **Montera bort alla utskjutande delar** på masten. **Sitter t.ex., fioler, vantspridare eller en antenn kvar, får masten inte läggas in i masthuset.** Säg till på Hamnkontoret, så anvisar vi dig en plats på varvsplanen.

Svinninge Marina AB

Svinningevägen 69 184 92 Åkersberga Tel.: 08-540 631 55 Fax:08-540 273 50
E-post: hamnkontoret@svinningemarina.se

Elektricitet

För att underlätta rustningsarbetet finns elcentraler utplacerade så att alla båtar skall kunna få ström med rimligt långa kablar. Endast jordade kablar och apparater får anslutas och absolut inga uppvärmningsanordningar. **Kabeln får aldrig vara ansluten till elnätet när du lämnar båten.**

Batteriladdning får endast ske när du är vid båten.

Lyft av pol-skorna från batterierna så riskerar du inte att någon "strömtjuv" drar ur batteriet under vintern.

Vi ber dig att:

- **Aldrig** låta elkabeln var ansluten när du lämnar båten.
- Säga till barnen att inte kasta stenar (eller annat) i sliprampen.
- Hålla Din hund kopplad inom marinans område.
- Tänka på att **det är förbjudet att blåstra** eller på annat sätt avlägsna färg o.d. så att det dammar eller förorenar marken. Täck **alltid** marken under båten när du slipar och skrapar botten, använd maskiner med ansluten dammsugare. Färgrester töms i miljöstationen. **Läs mer på www.svinningemarina.se**

Sommar- och vintervatten

Sommarvattnet stängs av den 15 oktober, ev. tidigare om frysrisk föreligger.

Tappställen för vintervatten finns på följande ställen:

1. På toalettbyggnadens gavel mot sjön.
2. Vid brunnen mellan infartsbommen och brygga B.
3. Vid strandkanten mellan brygga A och 3.
4. Vid strandkanten söder om brygga 1.
5. Vid ängen längst ner i S4 raden.
6. I slänten vid ekdungen längst i söder.
7. Norra planen, 5st tappställen, längs med strandkanten mellan brygga D och M
8. På övre planen på två ställen längs stängslet och på baksidan av toalettbyggnaden samt vid lyktstolparna mitt på plan rad Ö2 och rad Ö4

Miljöfarligt avfall, spillolja och glykol

Mellan Hamnkontoret och toalettbyggnaden finns en miljöstation där du kan lämna spillolja, oljefilter, uttjänta batterier, färgrester och lösningsmedel. Glykol **får inte spillas på marken**, det är miljöfarligt!

El-sopor

Bredvid sopstationen för båtsopor finns en särskild behållare för glödlampor, lysrör och apparater med elsladd eller batteri. Elavfall får **inte** läggas bland övriga sopor.

Viktigt! — Höststädning — Bortforsling av material

Vid höststädningen forslar vi bort allt material som inte ligger under någon båt. **Jollar** som saknar ägarens namn eller båtplatsnummer uppfattar vi som övergivna. Dessa läggs i upplag. De jollar som inte hämtas kommer att forslas bort i mars. Vi måste göra så här för att bereda plats för jollar som är användbara och tillhör båtägare som har kvar sina båtar på marinan.

Hjälp inte tjuven

Lås fast stegen så att den inte kan användas av "besökare" för att klättra upp i båten.

"Mystiska" besökare

Om du ser något fordon eller någon besökare, som kanske inte hör till oss, ber vi dig anteckna fordonsnummer, fabrikat och färg samt om möjligt en identifiering av besökaren. Lägg sedan lappen i Hamnkontorets brevlåda (anonymt om du så vill).

Skador

Om du upptäcker något som behöver repareras eller om du råkar skada någon av Marinans tillhörigheter (t.ex. bryggor, y-bommar, ledningar, skyltar, vagnar o.d.) ber vi dig anmäla det till Hamnkontoret.

Eva, Tina, Cecilia, Janne, Niklas, Tommy och Erman

Företag till Din tjänst på Svinninge Marina

<p>Plastskador & Montage AB – Niklas Mattisson Försäkringsskador Reparationer och nytillverkning i plast och trä E-post: plastskador@plastskador.se</p>	<p>08-540 272 80 0704-73 56 19</p>
<p>Sjö och Landservice AB – Jan Lundqvist Motorservice, reservdelar och tillbehör Auktoriserad för Volvo Penta och Yanmar E-post: verkstad@sjolandservice.se</p>	<p>08-540 261 50 0703-71 64 55</p>
<p>Fair Marin AB Säljer och förmedlar båtar. Generalagent för Fairline, Brigbåtar och Iron Bengt Ekehult Jan Ingvarsson E-post: info@fairmarin.se</p>	<p>08-540 262 52 08-540 262 84 0708-26 28 40 0708-73 63 56</p>
<p>Stockholm Marinverkstaden AB – Dan Schelin Motorservice. Auktoriserad för Mercruiser och Yanmar E-post: dan@marinverkstan.se</p>	<p>08-544 616 61 0733-94 69 49</p>
<p>Doghouse Marine AB – Niklas Ekmark Butik med båttillbehör och gasol, lätt servering och glass. Riggverkstad, tågvirke och det mesta för segelbåten. Av- och påmastning, vårrustning och vintertäckning. E-post: info@doghousemarine.se</p>	<p>08-540 264 44 070-717 61 54</p>
<p>TyMar AB – Mats Ek Försäljning och installation av marinelektronik</p>	<p>08-410 513 14</p>

Viktig information om båtupptagningen

Båtägarens ansvar

Det är båtägaren som själv ansvarar för att båten är säkert stöttad. Pallning och täckning skall kontrolleras under vintern, särskilt i samband med oväder och tjällossning. **Detta gäller även hyrda bockar och vaggor.** I hyran ingår endast tillgång till materialet och transport av detta till och från båten.

Förberedelser för upptagningen

- Har egen vagg/bock ber vi dig kontakta hamnkontoret för information om var din båt skall stå. Ställ upp pallningsmaterialet där.
Lossa och smörj alla skruvar och delar till pallningen så att den går lätt att justera.
Om du hyr, levereras vagg/bock till uppställningsplatsen.
- Kör fram båten till upptagningsrampen **15 minuter före beställd tid.**
- **Se till att septitankens tömningskran är stängd.**
- Lossa mantåget om det sticker utanför bordläggningen så att det inte skadas av slipvagnens stöttor.
- Dra in loggivare o.d. som skulle kunna skadas av slipvagnen.
- Om du har rullflock: Ta ner den!
- När slipvagnen kommer: Ta in fendrar och lossa förtöjningarna.

Avpallning — segelbåtar

- Den aktre sektionen av vaggan ställs upp och de längsgående balkarna, som kölen står på, monteras före upptagningen.
- Kölklossarna, 15 cm höga, läggs där kölen beräknas stå.
- När båten ställs av från slipvagnen, hjälper marinans personal till med att ställa upp vaggan provisoriskt. Du måste själv justera den så att båten står säkert. Benen skall riktas vinkelrätt mot båtbottnen. Kontrollera att alla skruvar är dragna.
- Gå inte upp i båten förrän vaggan är stadigt injusterad.


Avpallning — motorbåtar

- Bockarnas höjd måste vara minst 70 cm. Förhöjd pallning ovanpå eller under bocken duger ej.
- Före upptagningen skall stöttorna vara nedsänkta och stödplattorna nedskruvade. Den ena stöttan på den främre bocken skall vara helt nere så att bocken kan skjutas in från sidan under fören på båten.
- Marinans personal hjälper till med att ställa upp bockarna provisoriskt. Du måste själv kontrollera att alla bultar är dragna och att stöttornas plattor är uppskruvade mot båtbottnen så att båten står säkert.

Råd för bra täckning

Farligt med dålig täckning

- Om presenningen är av tunt material, fladdrar den i vinden och rycker sönder de fästen där linorna är fastbundna och man riskerar skador både på den egna och andras båtar.




Presenningar

- Monarflex presenning 275 g/kvm, har ingjutna fastsättningsringar och är armerad med polyesternet. En lämplig täckning om den görs fast på rätt sätt.
- Presenning, den vanliga lite tyngre typen (600 g/kvm) är bäst. Den håller i alla väder.
- *Lättpresenningar*, s.k. Japan-pressar, 80-90 g/kvm **är olämpliga**. Många blåser sönder redan den första hårdvindsdagen.

Segelbåtar

- **Bind inte i stöttorna.** Linorna skall fästas i de delar av vaggan som ligger på marken samt runt skrovet.
- Använd gummistroppar på alla linor, så håller de sig spända hela vintern och täckningen ligger stadigt.



Motorbåtar

- Bind i bockarna samt runt båten.
- Använd gummistroppar på alla linor.

Täckningen skall följa båtens form

- På Svinninge Marina ställs båtarna upp efter ett system som gör att alla båtar kan sjösättas när som helst. Tack vare detta kan båtägaren själv bestämma när båten skall i sjön.
- En förutsättning för att det skall fungera är att täckningen följer båtens form och **inte sticker ut mer än 25cm på något ställe.**

